ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.A.

IN LIQUIDAZIONE
Sede Operativa: Zona Industriale – Centro Direzionale ASI
Edificio Uffici 5° piano - 97100 RAGUSA
Tel. 0932/666519 - Fax 0932/666516- 0932/1733043
Cap. Sociale € 100.000,00 – P.I. – C.F. 01221700881
protocollo.atorg1@gmail.com
atoragusa1@postecert.it

**Società ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in Liquidazione, la cui continuità del servizio è garantita dal Commissario Straordinario nominato presso la SRR Ragusa Provincia con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 526 del 09.03.2017 ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 02.02.2017**

Prot. Comm. N° 765 del 08 GIU. 2017 Prot. Soc.N° 1876 del 08 GIU. 2017

**A UFFICIO AMMINISTRATIVO – CONTABILE**
**ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.A.**
**SEDE**

**E P.C.**
**AL COMMISSARIO STRAORDINARIO**
**SRR ATO 7 Ragusa**
***Dott. Ing. Nicola Russo***
**SEDE**

**AL COLLEGIO DEI LIQUIDATORI**
**ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.A. in Liquidazione**
**SEDE**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE AL LABORATORIO *Chimica Applicata Depurazione Acque snc di Filippo Giglio & C.* CON SEDE A MENFI (AG) PER MONITORAGGIO AMBIENTALE DELLA DISCARICA PER R.S.U. DELL'A.T.O. RAGUSA AMBIENTE S.p.A. SITA IN C.DA CAVA DEI MODICANI IN RAGUSA NEL MESE DI MARZO 2017.

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

Il sottoscritto Dott. Chim. Fabio Ferreri, in qualità di Dirigente A.T. dell'A.T.O. Ragusa Ambiente S.p.A. in Liquidazione:

VISTA la contabilità del servizio di monitoraggio ambientale effettuato presso la discarica di Ragusa, relativa al mese di Marzo 2017, che si allega.

VISTA l'offerta del Laboratorio C.A.D.A. con sede a Menfi (AG), che effettua già le attività di monitoraggio ambientale presso la discarica di c.da Cava dei Modicani in Ragusa, per le operazioni di campionamento ed analisi (valutazione parametri I.R.D., temperatura ed umidità) dei cumuli provenienti dal sottovaglio dell'attività di tritovagliatura per l'attività di biostabilizzazione, riportante prot. ATO N° 2963 del 28-07-2015, accettata dalla Società per l'importo di € 300,00 oltre iva per ogni campionamento ed analisi.

VISTA l'offerta del Laboratorio C.A.D.A. con sede a Menfi (AG), che effettua già le attività di monitoraggio ambientale presso la discarica di c.da Cava dei Modicani in Ragusa, N° 21020500

del 13-06-2016, acquisita al protocollo societario in data 14-07-2016 al N° 2539 ed accettata dalla Società (€ 350,00 oltre iva per analisi chimico-fisica ai fini della caratterizzazione della F.O.S. in cumuli proveniente dal sottovaglio della tritovagliatura in discarica).

VISTA l'Offerta del Laboratorio C.A.D.A. con sede a Menfi (AG), riportante prot. ATO N° 2202 del 15-06-2016, accettata dalla Società con Nota prot. ATO N° 2209 del 16-06-2016, per l'importo di € 500,00 oltre iva per ogni campionamento ed analisi di acque e di € 350,00 oltre iva per verifica spandimento su suolo ai sensi del D.Lgs n° 152/2006 e s.m.e.i..

VISTA l'offerta del Laboratorio C.A.D.A. con sede a Menfi (AG), che effettua già le attività di monitoraggio ambientale presso la discarica di c.da Cava dei Modicani in Ragusa, N° 21025410 del 22-03-2017, acquisita al protocollo societario in data 22-03-2016 al N° 980 ed accettata dalla Società con Nota prot. ATO N° 986 del 22-03-2017 per analisi merceologica per sovvallo da trattamento di R.U.R.- CER 19.12.12 con valutazione del M.O.P (€ 700,00 oltre iva).

VISTA l'offerta del Laboratorio C.A.D.A. con sede a Menfi (AG), che effettua già le attività di monitoraggio ambientale presso la discarica di c.da Cava dei Modicani in Ragusa, N° 21025451 del 23-03-2017, acquisita al protocollo societario in data 23-03-2016 al N° 1008 per analisi chimico-fisiche rifiuto CER 19.12.12, analisi chimico-fisiche acque sotterranee, analisi inquinanti organici persistenti (€ 1.700,00 oltre iva).

VISTI i rapporti di prova trasmessi dal Laboratorio *Chimica Applicata Depurazione Acque snc di Filippo Giglio & C*, con sede a Menfi (AG), per il monitoraggio ambientale della discarica per R.S.U. dell'A.T.O. Ragusa Ambiente S.p.A. sita in c.da Cava dei Modicani in Ragusa relativi al mese di marzo 2017, assunti al protocollo Societario in data 05-05-2017 al N° 1510 (emissioni diffuse e convogliate marzo 2017).

VISTI i rapporti di prova trasmessi dal Laboratorio *Chimica Applicata Depurazione Acque snc di Filippo Giglio & C*, con sede a Menfi (AG), per il monitoraggio ambientale dei parametri della biostabilizzazione (I.R.D., umidità, temperatura) dei cumuli provenienti dal sottovaglio dell'attività di tritovagliatura, assunti al protocollo Societario in data 24-05-2017 al N° 1723 (campioni prelevati in data 24-03-2017 da cumuli avente 0 e 42 gg con data di creazione rispettivamente del 24-03-2017 e 11/13-02-2017).

VISTI i rapporti di prova trasmessi dal Laboratorio *Chimica Applicata Depurazione Acque snc di Filippo Giglio & C*, con sede a Menfi (AG), per il monitoraggio ambientale delle acque di prima pioggia della discarica per R.S.U. dell'A.T.O. Ragusa Ambiente S.p.A. sita in c.da Cava dei Modicani in Ragusa relativi al mese di marzo 2017, assunti al protocollo Societario in data 05-05-2017 al N° 1517.

VISTI i rapporti di prova trasmessi dal Laboratorio *Chimica Applicata Depurazione Acque snc di Filippo Giglio & C*, con sede a Menfi (AG), per il monitoraggio ambientale delle acque sotterranee della discarica per R.S.U. dell'A.T.O. Ragusa Ambiente S.p.A. sita in c.da Cava dei Modicani in Ragusa relativi al mese di marzo 2017, assunti al protocollo Societario in data 05-05-2017 al N° 1510.

VISTI i rapporti di prova trasmessi dal Laboratorio *Chimica Applicata Depurazione Acque snc di Filippo Giglio & C*, con sede a Menfi (AG), per l'analisi merceologica del rifiuto da sovvallo da trattamento R.U.R.- CER 19.12.12 per la valutazione del M.O.P. e per l'analisi di inquinanti organici persistenti, nella discarica per R.S.U. dell'A.T.O. Ragusa Ambiente S.p.A. sita in c.da Cava dei Modicani in Ragusa, effettuata nel mese di marzo 2017, assunti rispettivamente al protocollo Societario in data 03-04-2017 al N° 1103 e in data 10-04-2017 al N° 1227.

VISTO il report della fattura in formato elettronico N° 30 del 28-03-2017 del Laboratorio *Chimica Applicata Depurazione Acque snc di Filippo Giglio & C*, con sede a Menfi (AG), assunta al protocollo Societario in data 04-04-2017 al N° 1147, per il monitoraggio ambientale della discarica per R.S.U. dell'A.T.O. Ragusa Ambiente S.p.A. sita in c.da Cava dei Modicani in Ragusa relativo al mese di marzo 2017, dell'importo imponibile pari a € 7.041,75 oltre iva, per un importo complessivo di € 8.590,94 compreso iva.

DETERMINA

1. di trasmettere all'Ufficio Amministrativo/Contabile dell'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in Liquidazione il presente Atto per i provvedimenti di competenza, ivi comprese la verifica della regolarità del D.U.R.C. del Laboratorio *Chimica Applicata Depurazione Acque snc di Filippo Giglio & C.* con sede a Menfi (AG), vincolante ai fini dell'accreditamento delle somme, e la pubblicazione nel sito WEB Societario;

2. di liquidare, successivamente alla verifica positiva del D.U.R.C., la fattura in formato elettronico N° 30 del 28-03-2017 del Laboratorio *Chimica Applicata Depurazione Acque snc di Filippo Giglio & C*, con sede a Menfi (AG), assunta al protocollo Societario in data 04-04-2017 al N° 1147, per il monitoraggio ambientale della discarica per R.S.U. dell'A.T.O. Ragusa Ambiente S.p.A. sita in c.da Cava dei Modicani in Ragusa relativo al mese di marzo 2017, dell'importo imponibile pari a € 7.041,75 oltre iva, per un importo complessivo di € 8.590,94 compreso iva;

3. di dare atto che le somme di cui ai punti precedenti trovano copertura finanziaria nell'incameramento della tariffa di conferimento alla voce "sorveglianza e controllo" di cui al Piano Finanziario Rev. Luglio 2014.

Ragusa, lì 08 GIU. 2017

IL DIRIGENTE ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.A. in Liquidazione
*Dott. Chim. Fabio Ferreri*

DISCARICA DI CONTRADA CAVA DEI MODICANI - RAGUSA
VERIFICA SERVIZIO IMPRESA C.A.D.A. DI GIGLIO FILIPPO SNC
PERIODO: MARZO 2017

| | | |
|---|---|---|
| fattura n° 30E del 28/03/2017 | imponibile € | 7 041,75 |

| | | prezzo di applicazione | N | importo |
|---|---|---|---|---|
| analisi della qualità dell'aria | Emissioni Diffuse Corpo Discarica | **393,73** | 1 | 393,73 |
| | Emissioni gas interstiziale PZ4 | **393,73** | 1 | 393,73 |
| analisi della qualità dell'aria | Emissioni Diffuse Valle Vento | **436,55** | 1 | 436,55 |
| analisi della qualità dell'aria | Emissioni Diffuse Monte Vento | **436,55** | 1 | 436,55 |
| Analisi chimico fisica rifiuto CER 19 12 12 | da sovvallo tritovagliatura | **450,00** | 1 | 450,00 |
| Analisi inquinanti organici persistenti CER 19 12 12 | da sovvallo tritovagliatura | **550,00** | 1 | 550,00 |
| Analisi merceologica RUR rifiuto CER 19 12 12 per MOP | da sovvallo tritovagliatura | **700,00** | 1 | 700,00 |
| Operatore aggiuntivo | ulteriori campionamenti | **200,00** | 1 | 200,00 |
| Analisi acque sotterranee da nuovo piezometro P4 | analisi acque sotterranee | **500,00** | 1 | 500,00 |
| Caratterizzazione FOS | da cumulo a T= 42 gg | **350,00** | 1 | 350,00 |
| Analisi campioni prelevati dai cumuli di biostabiliz. | I.R.D. e Umidità Relativa n. 2 cumuli a T = 0 e T= 42 gg | **300,00** | 2 | 600,00 |
| Analisi della composizione del gas discarica | emissioni convogliate pozzetto captazione biogas "pozzetto D1- D2 - E14 " | **393,73** | 3 | 1 181,19 |
| Analisi campioni acque di 1^ pioggia | vasca di accumulo zona uffici | **500,00** | 1 | 500,00 |
| Caratterizzazione acque di 1^ pioggia e attrib. CER | vasca di accumulo zona uffici | **350,00** | 1 | 350,00 |
| | | **totale** | | **7 041,75** |
| | | arrotondamenti | | 0 |
| | | **sommano** | | **7 041,75** |

| | | |
|---|---|---|
| SERVIZIO SVOLTO<br>fattura n° 30E del 28/03/2017 | **PERIODO: MARZO 2017**<br>imponibile | 7 041,75<br>7 041,75 |

**Si attesta l'eseguita prestazione e la congruità economica del servizio**

| | | |
|---|---|---|
| **per l'importo pari a EURO** | **7 041,75** | **oltre IVA** |
| TOTALE IMPORTO SERVIZIO | **7 041,75** | **oltre IVA** |

Il Responsabile del Monitoraggio e Controllo
Dott. Ing. Luca Garofalo

*Ciascuno per le rispettive competenze*

Il Direttore Tecnico
Dott. Chim. Fabio Ferreri

Il Funzionario Tecnico
Dott. Arch. Roberto Lauretta