



**ATO  
RAGUSA**  
Migliora l'Ambiente

**ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.A.**

IN LIQUIDAZIONE

Sede Operativa: Zona Industriale – Centro Direzionale ASI  
Edificio Uffici 5° piano - 97100 RAGUSA  
Tel. 0932/666519 - Fax 0932/666516- 0932/1733043  
Cap. Sociale € 100.000,00 – P.I. – C.F. 01221700881  
e-mail atorgl@virgilio.it  
Dirigente A.T. Dott.Chim. Fabio Ferreri

Rif. UT N° 410 del 24 FEB. 2015

Prot. N° 784 del 24 FEB. 2015

Prot. Comm. 263 AE 24 FEB. 2015

**A UFFICIO AMMINISTRATIVO – CONTABILE  
ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.A.**

**E P.C.  
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX D.A. N° 10/DAR del 15-01-2015  
Dott. Ing. Nicola Russo**

**AL COLLEGIO DEI LIQUIDATORI  
SEDE**

**OGGETTO: MONITORAGGIO AMBIENTALE DELLA DISCARICA PER R.S.U. DELL'A.T.O. RAGUSA AMBIENTE S.p.A. SITA IN C.DA CAVA DEI MODICANI IN RAGUSA. ACQUISTO FREATIMENTO PER MISURA LIVELLO PERCOLATO.**

### **ATTO DI IMPEGNO SPESA E ACQUISTO DIRETTO**

Il sottoscritto Dott. Chim. Fabio Ferreri, in qualità di Dirigente A.T. dell'A.T.O. Ragusa Ambiente S.p.A.:

CONSIDERATO che, ai fini dell'attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo della Discarica per R.S.U. dell'A.T.O. Ragusa Ambiente S.p.A. sita in C.da Cava Dei Modicani in Ragusa, ed in particolare per il rilevamento del battente idraulico del livello di percolato nel punto di captazione situato all'interno della vasca rifiuti, di concerto con il Responsabile del Monitoraggio e Controllo Ambientale in data 10-02-2015, ha richiesto, con Note N° 554, 556, 557, 558, 559, a cinque Ditte diverse di formulare la migliore offerta per la fornitura di *N° 1 freatometro /misuratore di livello pozzo con cavo tondo di diametro 5 mm circa, diametro sonda pari a circa 10 mm, segnalatore acustico e visivo di raggiungimento livello e lunghezza pari a 200 m.*

VISTI:

1. il preventivo della Oppo srl, acquisito al protocollo generale in data 11-02-2015 al N° 584, per un importo complessivo di € 769,00 escluso iva;
2. il preventivo della PRISMA, acquisito al protocollo generale in data 13-02-2015 al N° 628, per un importo complessivo di € 535,00 escluso iva;
3. il preventivo della P.A.S.I. srl, acquisito al protocollo generale in data 16-02-2015 al N° 639, per un importo complessivo di € 536,80 comprensivo di spese di trasporto ed iva;
4. il preventivo della INSTRUMENT SERVICE, acquisito al protocollo generale in data 16-02-2015 al N° 641, per un importo complessivo di € 698,00 escluso iva.


RITENUTA quale migliore Offerta il preventivo P.A.S.I. srl, acquisito al protocollo generale in data 16-02-2015 al N° 639, per un importo complessivo di € 536,80 comprensivo di spese di trasporto ed iva.

DETERMINA

1. Di impegnare la cifra di € 536,80 per l'acquisto di *N° 1 freatimetro MOD. BFK-200 con 200 m di cavo tondo centimetrato*, che trova copertura finanziaria nell'incameramento della tariffa di conferimento alla voce "sorveglianza e controllo" di cui al Piano Finanziario Rev. Luglio 2014.
2. Di provvedere all'acquisto diretto dello strumento *N° 1 freatimetro MOD. BFK-200 con 200 m di cavo tondo centimetrato*, di cui all'allegata scheda tecnica, presso la Ditta P.A.S.I. srl.
3. Di trasmettere all'Ufficio Amministrativo/Contabile dell'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. *in liquidazione* il presente Atto per i provvedimenti di competenza, ivi compresa la pubblicazione nel sito WEB Societario.

Ragusa, li

IL DIRIGENTE DELL'A.T.O. RAGUSA AMBIENTE SPA  
Dott. Chim. Fabio Ferreri



# FREATIMETRI (Misuratori di livello)

www.pasisrl.it

MONITORAGGIO - ACQUA

## SERIE BFK

Freatimetro con cavo tondo (diam. 4.7 mm) a quattro conduttori, con anima in kevlar e guaina esterna di protezione graduazione ogni centimetro (stampata sul cavo e protetta dalla guaina esterna in poliuretano antigraffio trasparente)

- diametro sonda: 10 mm
- materiale sonda: acciaio inox
- segnalatore acustico e visivo di raggiungimento livello
- regolazione della sensibilità accessibile dall'esterno
- bobina arganello con fermo e portasonda
- alimentazione con batteria da 9V (estraibile dall'esterno per sostituzione)



## OPZIONI

- segnalatore di fondo foro (diam. 25mm)
- gancio per campionatore bailer (non compatibile con segnalatore di fondo foro)
- metrature superiori disponibili su richiesta

## MODELLI DISPONIBILI SERIE BFK

modelli disponibili	lunghezza cavo	bobina arganello	dimensioni ingombro cm	peso kg	codice
BFK-30	30m	PVC	L25cm x P18cm x h35cm	1.5	FRE-019-000
BFK-50	50m	PVC	L25cm x P18cm x h35cm	2	FRE-020-000
BFK-100	100m	PVC	L25cm x P18cm x h35cm	3	FRE-021-000
BFK-150	150m	Metallo	L32cm x P22cm x h40cm	5	FRE-022-000
BFK-200	200m	Metallo	L32cm x P22cm x h40cm	6	FRE-023-000
BFK-300	300m	PVC	L49cm x P36cm x h83cm	13	FRE-024-000
BFK-400	400m	PVC	L49cm x P36cm x h83cm	15	FRE-025-000
BFK-500	500m	PVC	L49cm x P36cm x h83cm	17	FRE-026-000

**PASI**